



SASTECH

SUPPORT ARM SYSTEM

ALUMINUM SUPPORT ARMS
ALUMINUM ENCLOSURES



OBSAH

2 SAS050

3 nosné profily

3-4 základny

4-5 adaptéry

5 mezikusy, kolena

6 SAS090

7 nosné profily

7-8 základny

8-9 adaptéry

9 mezikusy, kolena

10 SAS130

11 nosné profily

11-12 základny

12-13 adaptéry

13 mezikusy, kolena

14 SKŘÍNĚ

15 bez madel

16 s bočním madlem

17 se dvěma bočními
madly


18 MAXIMÁLNÍ STATICKÉ ZATÍŽENÍ NOSNÝCH RAMEN

ControlTech



SAS050

kompaktní systém pro nízká zatížení
maximální zatížení 50 kg na délku výložníku 1 m



SAS050



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.025	Uzavřený nosný profil 250 mm	625
SAS.050.050	Uzavřený nosný profil 500 mm	1250
SAS.050.075	Uzavřený nosný profil 750 mm	1875
SAS.050.100	Uzavřený nosný profil 1000 mm	2500
SAS.050.125	Uzavřený nosný profil 1250 mm	3125
SAS.050.150	Uzavřený nosný profil 1500 mm	3750
SAS.050.175	Uzavřený nosný profil 1750 mm	4375
SAS.050.200	Uzavřený nosný profil 2000 mm	5000



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.400	Základna pro otočné připojení nosných ramen	2130



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.310	Základna pro otočné připojení nosných ramen	1680



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.300	Základna pro pravouhlé otočné připojení nosných ramen	1870

SAS050



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.410	Základna pro pravouhlé otočné připojení nosných ramen	1890



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.500	Čtvercová základna pro pevné připojení nosných ramen	250



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.600	Otočný adaptér pro připojení skříně	1070



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.630	Otočný adaptér pro připojení skříně, pro vyšší zatížení	1350

SAS050



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.700	Otočný mezikus pro připojení nosných ramen	1850




Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.900	Pevný mezikus pro připojení nosných ramen	450



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.901	Otočný mezikus pro připojení nosných ramen	1120




Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.050.920	Otočný adaptér pro připojení skříně, pro lehké zatížení	800



SAS090

pro střední zatížení

maximální zatížení 90 kg na délku výložníku 1 m



SAS090



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.025	Uzavřený nosný profil 250 mm	1000
SAS.090.050	Uzavřený nosný profil 500 mm	2000
SAS.090.075	Uzavřený nosný profil 750 mm	3000
SAS.090.100	Uzavřený nosný profil 1000 mm	4000
SAS.090.125	Uzavřený nosný profil 1250 mm	5000
SAS.090.150	Uzavřený nosný profil 1500 mm	6000
SAS.090.175	Uzavřený nosný profil 1750 mm	7000
SAS.090.200	Uzavřený nosný profil 2000 mm	8000



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.300	Základna pro pravoúhlé otočné připojení nosných ramen	2780



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.310	Základna pro otočné připojení nosných ramen	2120



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.400	Základna pro otočné připojení nosných ramen	2720

SAS090



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.410	Základna pro pravoúhlé otočné připojení nosných ramen	2430



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.500	Čtvercová základna pro pevné připojení nosných ramen	350



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.600	Otočný adaptér pro připojení skříně	1920



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.630	Otočný adaptér pro připojení skříně, pro vyšší zatížení	1350

SAS090



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.700	Otočný mezikus pro připojení nosných ramen	2200



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.900	Pevný mezikus pro připojení nosných ramen	750



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.901	Otočný mezikus pro připojení nosných ramen	1120




Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.090.920	Otočný adaptér pro připojení skříně, pro lehké zatížení	840



SAS130

pro vysoká zatížení

maximální zatížení 130 kg na délku výložníku 1 m



SAS130



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.025	Uzavřený nosný profil 250 mm	1500
SAS.130.050	Uzavřený nosný profil 500 mm	3000
SAS.130.075	Uzavřený nosný profil 750 mm	4500
SAS.130.100	Uzavřený nosný profil 1000 mm	6000
SAS.130.125	Uzavřený nosný profil 1250 mm	7500
SAS.130.150	Uzavřený nosný profil 1500 mm	9000
SAS.130.175	Uzavřený nosný profil 1750 mm	10500
SAS.130.200	Uzavřený nosný profil 2000 mm	12000

Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.300	Základna pro pravouhlé otočné připojení nosných ramen	5920



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.310	Základna pro otočné připojení nosných ramen	4870

Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.400	Základna pro otočné připojení nosných ramen	6720

SAS130



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.410	Základna pro pravouhlé otočné připojení nosných ramen	5935



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.500	Čtvercová základna pro pevné připojení nosných ramen	350



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.600	Otočný adaptér pro připojení skříně	2520



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.630	Otočný adaptér pro připojení skříně	1430

SAS130



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.700	Otočný mezikus pro připojení nosných ramen	5900



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.900	Pevný mezikus pro připojení nosných ramen	1830



Katalogové číslo	Popis	Hmotnost (g)
SAS.130.901	Otočný mezikus pro připojení nosných ramen	1900



HLINÍKOVÉ SKŘÍNĚ

Všechny velikosti jsou plně kompatibilní s produktovými řadami...

- **SAS050**
- **SAS090**
- **SAS130**

SKŘÍNĚ BEZ MADLA

Šířka	Výška	Hloubka	Madla	Čelní panel	Upevnění zadních dveří	Katalogové číslo
250 mm	250 mm	120 mm	ne	součástí	závěsy	120.00.0002
250 mm	250 mm	120 mm	ne	součástí	šrouby	120.00.0003
300 mm	300 mm	120 mm	ne	součástí	závěsy	120.00.0004
300 mm	300 mm	120 mm	ne	součástí	šrouby	120.00.0005
300 mm	400 mm	120 mm	ne	součástí	závěsy	120.00.0006
300 mm	400 mm	120 mm	ne	součástí	šrouby	120.00.0007
400 mm	400 mm	120 mm	ne	součástí	závěsy	120.00.0008
400 mm	400 mm	120 mm	ne	součástí	šrouby	120.00.0009
400 mm	500 mm	120 mm	ne	součástí	závěsy	120.00.0010
400 mm	500 mm	120 mm	ne	součástí	šrouby	120.00.0011
500 mm	500 mm	120 mm	ne	součástí	závěsy	120.00.0012
500 mm	500 mm	120 mm	ne	součástí	šrouby	120.00.0013
500 mm	600 mm	120 mm	ne	součástí	závěsy	120.00.0014
500 mm	600 mm	120 mm	ne	součástí	šrouby	120.00.0015
600 mm	600 mm	120 mm	ne	součástí	závěsy	120.00.0016
600 mm	600 mm	120 mm	ne	součástí	šrouby	120.00.0017
Speciální provedení nebo rozměry				Dostupné na vyžádání		



SKŘÍNĚ S BOČNÍM MADLEM

Šířka	Výška	Hloubka	Madla	Čelní panel	Upevnění zadních dveří	Katalogové číslo
250 mm	250 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	závěsy	120.01.0002
250 mm	250 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	šrouby	120.01.0003
300 mm	300 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	závěsy	120.01.0004
300 mm	300 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	šrouby	120.01.0005
300 mm	400 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	závěsy	120.01.0006
300 mm	400 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	šrouby	120.01.0007
400 mm	400 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	závěsy	120.01.0008
400 mm	400 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	šrouby	120.01.0009
400 mm	500 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	závěsy	120.01.0010
400 mm	500 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	šrouby	120.01.0011
500 mm	500 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	závěsy	120.01.0012
500 mm	500 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	šrouby	120.01.0013
500 mm	600 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	závěsy	120.01.0014
500 mm	600 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	šrouby	120.01.0015
600 mm	600 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	závěsy	120.01.0016
600 mm	600 mm	120 mm	boční 1ks	součástí	šrouby	120.01.0017
Speciální provedení nebo rozměry				Dostupné na vyžádání		




SKŘÍNĚ SE DVĚMA BOČNÍMI MADLY

Šířka	Výška	Hloubka	Madla	Čelní panel	Upevnění zadních dveří	Katalogové číslo
250 mm	250 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	závěsy	120.02.0002
250 mm	250 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	šrouby	120.02.0003
300 mm	300 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	závěsy	120.02.0004
300 mm	300 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	šrouby	120.02.0005
300 mm	400 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	závěsy	120.02.0006
300 mm	400 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	šrouby	120.02.0007
400 mm	400 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	závěsy	120.02.0008
400 mm	400 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	šrouby	120.02.0009
400 mm	500 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	závěsy	120.02.0010
400 mm	500 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	šrouby	120.02.0011
500 mm	500 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	závěsy	120.02.0012
500 mm	500 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	šrouby	120.02.0013
500 mm	600 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	závěsy	120.02.0014
500 mm	600 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	šrouby	120.02.0015
600 mm	600 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	závěsy	120.02.0016
600 mm	600 mm	120 mm	boční 2 ks	součástí	šrouby	120.02.0017
Speciální provedení nebo rozměry					Dostupné na vyžádání	



MAXIMÁLNÍ STATICKÉ ZATÍŽENÍ NOSNÝCH RAMEN





Kontaktujte nás

ControlTech s. r. o.

Ovčáry 297

280 02 Ovčáry

tel: +420 321 742 011

info@controltech.cz

Obchod

obchod@controltech.cz

+420 321 742 026

Technická podpora

technici@controltech.cz

